

Күні 4.09.2015

Біз бракетерлік комиссиясының құрамы:

Мектеп басшысы Махметов М.Р., басшының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары: Нурсейтова Д.Б., Қамқорлық кеңес төрағасы: Ильясова Р.Б., медбике Мұратәлі Ж., ата аналар комитеті құрамынан Қуспанова Н.К., 4 қыркүйек 10.²⁰ мектеп асханасының тамақтану сапасына мониторинг жүргіздік, нәтижесінде

Асханың ас блогына келесі параметрлер бойынша тексеріс жүргізілді:

Көрсеткіш	Сәйкес келеді (бар)	Сәйкес келмейді (жоқ)	Талап етіледі	Ескерту
Объектінің қолданыстағы талаптарға сәйкестігі: ұжымдық санитарлық эпидемиологиялық қорытындының болуы	+			
Тамақ оны әзірлеуінің сапасын бақылау	+			
Құжаттар мен мәжіліс перспективалық мәзірге сәйкестігі	+			
Асханың жұмыс кестесінің сақталуы	+			
Сыныптар бойынша тамақтану кестесі тамақтану аралықтығы аралықты сақтау	+			
Ауыл-кент ұйымдарының ұйымдастырылуы	+			
Дайын асханың сипаты	+			
Байланыс жүйесі тапшылық болуы	+			
Дайын асханың өмірінің экономикалық кәсіпін	+			
Техникалық жағдайға сәйкестігі	+			
6. Асханың бағытталуы	+			
1 тағамды үлестіру жүйесі	+			
2 тағамды үлестіру жүйесі	+			
3 тағамды үлестіру жүйесі	+			
4 тағамды үлестіру жүйесі	+			
Торатқан асханы (ылғалды затты пайдалануға тыйым салынуы)	+			
Асханың құрал-жабдықтарын дұрыс сақтау	+			
Тамақ ішуді ұйымдастыру				
Отыратын орындар саны	+			
Қол асханың рәсімдер саны	+			
Сабилық болуы	+			
Көпшіліктердің болуы	+			
Үстелдерді асханы арналған құрал	+			
Жиналған асханы	+			
Асханың асханы ұйымдарының жеткілікті болуы	+			
Асханың санитарлық жағдайы	+			
Жиналған асханың тапшылық және сақтау орны	+			
Ас блогы үй жағдайларының жай күйі				
«Ылғалды су» ерекшелігі болуы	+			
Ылғалды және суық су жабдықтау жүйелерінің, су жиналғыштардың жарамдылығы	+			
Су бұзу жүйелерінің жарамдылығы	+			
Жылы жүйелерінің жарамдылығы	+			
Жарықтандыру жүйелерінің жарамдылығы	+			
Тағамдардың дайындау технологиясын	+			

тағамды дайындау кезіндегі санитарлық-эпидемиологиялық нормативтік актінің талаптарынан сақталуы				
Тамақ әнімдерінің жарамдылық мерзімдері және оларды сақтау шарттары өнәіруші (дайын ауына) белгілеген жарамдылық мерзімдеріне сәйкестігі	+			
Ас блоктарында ыналарда қорғаныш арматурасының ығналдан қорғанышы бәр шамаларын болуы	+			
Тұрмыстық бөлме				
Арнайы ынаға сақтауға арналған шкаф болуы				
Асхана қызметкерлерінің сыртқы келбеті	+			
Жуу құралдарын сақтау, мерзімі	+			
Жуу құралдарына сертификаттардың болуы	+	-		
Тамақ қалдықтарын жоюға арналған ыдыстың болуы	+			
Жуу құралдарын сақтау және таңбалау шарттары	+			
Дезинфекциялық құралдардың ілесіе құжаттарының болуы	+			
Тыныш ынадың температуралық режимін тексеру журналы	+			
Өндірістік бағалау бағдарламасының болуы	+			
Тыныш бағалау журналы	+			
Сертификаттар сәйкестігі		-		пленеторус
Түскен ынадың өлсізу мерзімі				
Келін түскен ынадың сапасы, Нормаларға сәйкестігі	+			
Тағам дайындаушы технологиялық карталары	+			
Технологиялық талаптар мен жартылай фабрикаттардың бракералдық журналы	+			
«С» партиясының журналы	+			
Тағамдардың және аспадық өнімдердің сапасын органолептикалық бағалау журналы	+			
Жұмыс арналда медициналық тексерулен және өзі арналдық оқытудан өткені тураы белгісі бар ас блогы қызметкерлерін жеке медициналық нтапшаларының болуы	+			
Ас ынада жұмысшыларында бөгас заттардың арнал ауруларының және жараларының болуы	+			
«Денсаулық» журналы ас блогы қызметкерлерін тексеру нәтижелері тураы	+			

Тексеру нәтижесінде мыналар белгіленді:

Асхананы тексеру Тарысбекте, сани-
тарлық талаптарға сәй
Бекерту: азын трий сертификат-
тарын тамақтөру.

Бракерал комиссиясының мүшелері:

Бурдеева Д.С.
Бурсанова Н.
Шивеева Р.С.
Шивеева Р.С.

Комиссия торағасы

Бурдеева
Бурсанова
Шивеева
Шивеева